Содержание

1.	Алкидные лаки и эмали
2.	Спрей-лаки
3.	Водоразбавимые эмали и лаки
4.	Деревозащитные составы и лаки
5.	Водно-дисперсионные краски
6.	Креативные водно-дисперсионные краски
7.	Покрытия для пола
8.	Лаки для лодок и яхт
9.	Специальные продукты
10.	Экономичный ассортимент

АЛКИДНЫЕ ЛАКИ И ЭМАЛИ

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
		7-9-			,		70
-	Vorstreichfarbe	белый	10291000 030	6	375 мл	4000590 045609	
Wilders	Грунтовка		10291000 050		750 мл	4000590 046309	
CHEST REICH	, p, e		10291000 080		2,5 л	4000590 047009	
FARIII.	Быстросохнущая укрывистая грунтовка для		10231000 000		2,5 71	1000330 0 17 003	
	внутренних и внешних работ. Обладает						
	очень хорошей кроющей способностью,						
	применяется как грунтовочное и промежуточное покрытие.						
	промежуточное покрытие.						
			10191000 030	6	375 мл	4000590 045500	
	Vorlack	белый	10191000 050		750 мл	4000590 046200	
Wilsens	Грунтовка	00.5.7.	10191000 080		2,5 л	4000590 046903	
VORLACK	1 py 62 kg		10131000 000		2,5 71	1000330 0 10303	
	Быстросохнущая и высококачественная.						
	Легко наносится и разравнивается. Для						
	внутренних и внешних работ.						
	l						
				•			
		серый	10371100 030	6	375 мл	4000590 045814	
	Rostschutzprimer	•	10371100 050	6	750 мл	4000590 046514	
The same of	Антикоррозионная грунтовка		10371100 080	3	2,5 л	4000590 047214	
Constitution	,	кр корич.	10331800 030	6	, 375 мл	4000590 045821	
THE PARTY NAMED IN	Эффективно защищает от коррозии.		10331800 050	6	750 мл	4000590 046521	
阿蒂班	Быстросохнущая, легко наносится, обладает		10331800 080	3	2,5 л	4000590 047221	
	хорошей адгезией, с низким содержанием вредных веществ. Для внутренних и				,-		
	внешних работ.						
					•		•
		белый	10391000 030	6	375 мл	4000590 045913	
-	Rostproof - Metallgrund		10391000 050	6	750 мл	4000590 046613	
Milcherts	Антикоррозионная грунтовка		10391000 080	3	2,5 л	4000590 047313	
STPROOF	для металла	серый	10370100 030	6	375 мл	4000590 045920	
1			10370100 050	6	750 мл	4000590 046620	
	Для всех новых железных и стальных		10370100 080	3	2,5 л	4000590 047320	
	поверхностей. Быстросохнущая, с низким	кр корич.	10339000 030	6	375 мл	4000590 045937	
	содержанием вредных веществ. Содержит антикоррозионные пигменты. Для		10339000 050	6	750 мл	4000590 046637	
	внутренних и внешних работ.		10339000 080	3	2,5 л	4000590 047337	
		белый	10591100 030	6	375 мл	4000590 046019	
-	Allgrund		10591100 050	6	750 мл	4000590 046712	
9 Hildett	Универсальная грунтовка		10591100 080	3	2,5 л	4000590 047412	
ALIGRUND		серый	10570100 030	6	375 мл	4000590 046026	
13-11-1	Эффективная антикоррозионная защита.		10570100 050	6	750 мл	4000590 046729	
	Быстросохнущая и устойчивая к атмосферным воздействиям в соответствии		10570100 080	3	2,5 л	4000590 047429	
	с VOB часть C DIN 18363. Обладает	кр корич.	10530900 030	6	375 мл	4000590 046033	
	хорошей адгезией и низким содержанием		10530900 050	6	750 мл	4000590 046736	
	вредных веществ. Применяется как						
	грунтовочное или промежуточное		10530900 080	3	2,5 л	4000590 047436	
	покрытие.						
1				-			

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Eisenmennige bleifrei		10339100 030		375 мл	4000590 049003	
	Сурик без свинца	кр корич.	10339100 050	6	750 мл	4000590 049706	
	V×		10339100 080	6	2,5 л	4000590 050405	
	Устойчивая к атмосферным воздействиям антикоррозионная быстросохнущая						
	грунтовка. Не содержит хроматов и свинца.						
	.,						
			I	_	T	Г	1
			11091200 030		375 мл	4000590 049201	
Mary Sansan	Maler-Weisslack	белый	11091200 050		750 мл	4000590 049904	
CALL PROPERTY.	Эмаль		11091200 080	3	2,5 л	4000590 050603	
FISSLAC	Высококачественная и устойчивая к						
	атмосферным воздействиям. Долго не						
ORDER DE LA COMPONIO	желтеет. Быстросохнущая и укрывистая,						
	устойчивая к ударам и вмятинам. Для						
	_			<u> </u>			<u> </u>
			11001100 020		275	4000590 049102	1
-	Tueren- und Fensterlack	6a	11091100 030 11091100 050		375 мл 750 мл	4000590 049102	
Wildrens	Эмаль для дверей и окон	белый					
MINI A REMETER	эмаль для двереи и окон		11091100 080	3	2,5 л	4000590 050504	
LAIR .	Яркобелая быстросохнущая укрывистая						
12 日本 12 日 12 日本 12 日本 12 日本 12 日本 12 日本 12 日本 12 日本 12 日本 12 日本 12 日	устойчива к ударам и вмятинам. Долго						
11 10	сохраняет глянец. Для внутренних и						
	внешних работ.						
	-						
			11891000 030	6	375 мл	4000590 049300	
	Venti-Fix 3	белый	11891000 050		750 мл	4000590 050009	
wilches	Венти-Фикс 3	COIDIVI	11891000 080		2,5 л	4000590 050702	
THTI-FIXU	Для окраски окон. Глянцевое устойчивая к		11031000 000		2,5 71	1000330 030702	
75 (85	атмосферным воздействиям супер-						
	быстросохнущее покрытие, регулирующее						
Terrespondent Contraction of the	влажность. Три слоя наносятся в один день. Грунтовка, промежуточное и верхнее						
	покрытие в одной банке. Для внутренних и						
	внешних работ.						
			•	•		•	
			10891000 030	6	375 мл	4000590 049409	
-	Heizkoerperlack	белый	10891000 050	6	750 мл	4000590 050108	
Wilchess	Эмаль для батарей отопления		10891000 080	3	2,5 л	4000590 050801	
HZKÖRPER-							
Sales of the last	Для внутренних работ. Термостойкость до						
	120 °C. Устойчива к ударам и толчкам. Быстро сохнет, укрывистая, долго не						
CHICAGO	выстро сохнет, укрывистая, долго не желтеет.						
			T		1	I	1
	Kunstschmiede Mattlack		12590500 030		375 мл	4000590 042400	
	Матовый кузнечный лак	чёрный	12590500 050	6	750 мл	4000590 043100	
			12590500 080	3	2,5 л	4000590 043803	
	Для внутренних и внешних работ. Подходит						
	также для школьных досок и столов для настольного тенниса.						
			1	1	Ī		1

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
		•	11500000 030		375 мл	4000590 042202	
	Boots- u. Yachtlack	бесцветный	11500000 050	6	750 мл	4000590 042905	
Wilchens	Яхтный лак		11500000 080	3	2,5 л	4000590 043605	
LACE							
3 4 16	Устойчивый к атмосферным воздействиям, морской воде, истиранию и вмятинам						
The state of the s	быстросохнущий высокоглянцевый лак.						
The state of the s	Для внутренних и внешних работ.						
							ļ
	Klarlack hochglaenzend	бесцветный	10000000 030	6	375 мл	4000590 042004	
Wickers	Высокоглянцевый лак		10000000 050	6	750 мл	4000590 042707	
MARLACK	V		10000000 080	3	2,5 л	4000590 043407	
	Устойчивый к атмосферным воздействиям, прочный быстросохнущий укрывистый лак.						
Distance of the last of the la	Обладает стойким глянцем. Для внутренних						
	и внешних работ.						
			10001000 030	6	375 мл	4000590 042103	
	Klarlack seidenglaenzend	бесцветный	10001000 050		750 мл	4000590 042806	
WRINE	Лак бархатисто-глянцевый	0004505	10001000 080		2,5 л	4000590 043506	
MARLACK	i i						
拉根那里	Устойчивый к атмосферным воздействиям						
The same of the sa	прочный быстросохнущий укрывистый лак. Обладает стойким глянцем. Для внутренних						
I STATE OF THE PARTY OF	и внешних работ.						
	-						
					<u> </u>		<u> </u>
-	Parkett - Versiegelung	бесцветный	10000100 050	6	750 мл	4000590 031701	
o wicken	Паркетный изолирующий лак						
TRANSPORTER	O						
	Однокомпонентный высокоглянцевый прочный и устойчивый к истиранию лак.						
STREET, STREET	Быстросохнущее высоко-качественное						
	покрытие для внутренних работ.						

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
Maria Caraca		•					•
Mark Marketon	Buntlack seidenglaenzend	RAL 1015	10711500 030	6	375 мл	4000590 056414	
WICKES	Эмаль шелковисто-глянцевая	свет. сл. кость	10711500 050	6	750 мл	4000590 056513	
SUNTLAC	·	RAL 3000	10730000 030	6	375 мл	4000590 057176	
100	Устойчивая к атмосферным воздействиям	красный	10730000 050	6	750 мл	4000590 057275	
	прочная быстросохнущая укрывистая эмаль	RAL 5002	10750200 030	6	375 мл	4000590 057183	
THE PERSON NAMED IN	со стойким глянцем. Для внутренних и внешних работ.	ультрамарин	10750200 050	6	750 мл	4000590 057283	
	внешних расот.	RAL 5009	10750900 030	6	375 мл	4000590 057138	
		голубой	10750900 050	6	750 мл	4000590 057237	
		RAL 5010	10751000 030	6	375 мл	4000590 056438	
		синий	10751000 050	6	750 мл	4000590 056537	
			10751000 080	3	2,5 л	4000590 056636	
		RAL 6002	10760200 030	6	375 мл	4000590 056445	
		зелёный	10760200 050	6	750 мл	4000590 056544	
		RAL 6005	10760500 030	6	375 мл	4000590 056452	
		тёмно-зелёный	10760500 050	6	750 мл	4000590 056551	
		RAL 7035	10773500 030	6	375 мл	4000590 056469	
		светло-серый	10773500 050	6	750 мл	4000590 056568	
		RAL 8003	10780300 030	6	375 мл	4000590 056483	
		коричневый	10780300 050	6	750 мл	4000590 056582	
		RAL 8017	10781700 030	6	375 мл	4000590 056490	
		шоколкорич.	10781700 050	6	750 мл	4000590 056599	
			10781700 080	3	2,5 л	4000590 056698	
		RAL 9010	10791000 030	6	375 мл	4000590 057114	
		белый	10791000 050	6	750 мл	4000590 057213	
			10791000 080	3	2,5 л	4000590 057312	
		RAL 9005	10790500 030	6	375 мл	4000590 057107	
		чёрный	10790500 050	6	750 мл	4000590 057206	
			10790500 080	3	2,5 л	4000590 057305	
			•				
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		RAL 2091	10929100 030	6	375 мл	4000590 056056	
The same of the sa	Buntlack hochglaenzend	сл. кость	10929100 050	6	750 мл	4000590 056155	
Witker	Эмаль высокоглянцевая		10929100 080	3	2,5 л	4000590 056254	
UNTLACK		RAL 1001	10910100 030	6	375 мл	4000590 056018	
		бежевый	10910100 050	6	750 мл	4000590 056117	
			10910100 080	3	2,5 л	4000590 056216	
-		RAL 1021	10912100 030	6	375 мл	4000590 056032	
		желтый	10912100 050	6	750 мл	4000590 056131	
			10912100 080	3	2,5 л	4000590 056230	
		RAL 3000	10930000 030	6	375 мл	4000590 056063	
		красный	10930000 050	6	750 мл	4000590 056162	
			10930000 080	3	2,5 л	4000590 056261	
		RAL 3003	10930300 030	6	375 мл	4000590 056070	
		рубиновый	10930300 050	6	750 мл	4000590 056179	
			10930300 080	3	2,5 л	4000590 056278	
		RAL 3009	10930900 030	6	375 мл	4000590 056087	
		окиднокрасн.	10930900 050	6	750 мл	4000590 056186	
			10930900 080	3	2,5 л	4000590 056285	

		He se	I/a-	\/-	Фрести	I/OF FANI	Hous - C
		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
OF 18	D						
The state of the s	Buntlack hochglaenzend	RAL 5002	10950200 030	6	375 мл	4000590 058111	
UNTLACK	Эмаль высокоглянцевая	ультрамарин	10950200 050	6	750 мл	4000590 058210	
			10950200 080	3	2,5 л	4000590 058319	
		RAL 5009	10950900 030	6	375 мл	4000590 056094	
THE PERSON NAMED IN		голубой	10950900 050	6	750 мл	4000590 056193	
On Section 1		RAL 5010	10951000 030	6	375 мл	4000590 056704	
		синий	10951000 050	6	750 мл	4000590 056803	
			10951000 080	3	2,5 л	4000590 056902	
		RAL 6002	10960200 030	6	375 мл	4000590 056728	
		зелёный	10960200 050	6	750 мл	4000590 056827	
			10960200 080	3	2,5 л	4000590 056926	
		RAL 6005	10960500 030	6	375 мл	4000590 056735	
		тёмно-зелёный		6	750 мл	4000590 056834	
			10960500 080	3	2,5 л	4000590 056933	
	-	RAL 6018	10961800 030	6	375 мл	4000590 056759	
		жёлто-зел.	10961800 050	6	750 мл	4000590 056858	
			10961800 080	3	2,5 л	4000590 056957	
		RAL 7001	10970100 030	6	375 мл	4000590 056766	
		серебрсерый	10970100 050	6	750 мл	4000590 056865	
			10970100 080	3	2,5 л	4000590 056964	
		RAL 7035	10973500 030	6	375 мл	4000590 056797	
		светло-серый	10973500 050	6	750 мл	4000590 056896	
			10973500 080	3	2,5 л	4000590 056995	
		RAL 8003	10980300 030	6	375 мл	4000590 057411	
		коричневый	10980300 050	6	750 мл	4000590 057510	
			10980300 080	3	2,5 л	4000590 057619	
		RAL 8011	10981100 030	6	375 мл	4000590 057428	
		орехкорич.	10981100 050	6	750 мл	4000590 057527	
			10981100 080	3	2,5 л	4000590 057626	
		RAL 8017	10981700 030	6	375 мл	4000590 057435	
		шоколкорич.	10981700 050	6	750 мл	4000590 057534	
			10981700 080	3	2,5 л	4000590 057633	
		RAL 9001	10990100 030	6	375 мл	4000590 057442	
		кремово-белый		6	750 мл	4000590 057541	
			10990100 080	3	2,5 л	4000590 057640	
		RAL 9010	10991000 030	6	375 мл	4000590 057466	
		белый	10991000 050	6	750 мл	4000590 057565	
			10991000 080	3	2,5 л	4000590 057664	
		RAL 9005	10990500 030	6	375 мл	4000590 057459	
		чёрный	10990500 050	6	750 мл	4000590 057558	
			10990500 080	3	2,5 л	4000590 057657	

Спрей-лаки

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Lackspray hochglaenzend Спрей-лак высокоглянцевый	RAL 1014 слон. кость	16011400 140	6	400 мл	4000590 028404	
OBS	высококачественный быстросохнущий алкидный	RAL 1021 желтый	16010200 140	6	400 мл	4000590 028411	
速	лак. Подходит для дерева, металла, бумаги, стекла, камня и твёрдых пластмасс. Обладает высокой укрывистостью и наполняющей	RAL 3000 красный	16030000 140		400 мл	4000590 028428	
	способностью, долго сохраняет цвет и глянец. Устойчив к атмосферным воздействиям, царапинам, вмятинам и ударам. Удобен в	RAL 5010 синий RAL 6002	16050100 140 16060000 140		400 мл 400 мл	4000590 028572 4000590 028459	
	обращении благодаря большому анатомичному распылителю. Не содержит фреон. Для внутренних и внешних работ.	зелёный RAL 8011	16081100 140		400 мл	4000590 028466	
	внутренних и внешних расст.	орех корич. RAL 8017	16087000 140	6	400 мл	4000590 028473	
		шокол корич RAL 9010 белый	16091000 140	6	400 мл	4000590 028480	
		RAL 9017 чёрный	16090500 140	6	400 мл	4000590 028497	
		RAL 6027 светло-зелёный бесцветный	16062700 140 16000100 140		400 мл 400 мл	4000590 028527 4000590 028558	
		оссцветный	10000100 140		IIM DOF	1000J90 020338	
	Lackspray seidenmatt Спрей-лак шелковисто-матовый	RAL 9010 белый	16191200 140		400 мл	4000590 029104	
OBE	высококачественный быстросохнущий алкидный лак. Подходит для дерева, металла, бумаги, стекла, камня и твёрдых пластмасс. Обладает высокой укрывистостью и наполняющей	RAL 9017 чёрный RAL 3000	16190500 140 16130100 140		400 мл 400 мл	4000590 029111 4000590 029128	
		красный RAL 5003	16150300 140		400 мл	4000590 029135	
	способностью, долго сохраняет цвет и глянец. Устойчив к атмосферным воздействиям, царапинам, вмятинам и ударам. Удобен в	синий RAL 6002 зелёный	16160000 140	6	400 мл	4000590 029142	
	обращении благодаря большому анатомичному распылителю. Не содержит фреон. Для внутренних и внешних работ.	RAL 8017 шоколкорич.	16187000 140	6	400 мл	4000590 029166	
		бесцветный	16100000 140	6	400 мл	4000590 029173	
	Universal - Grundierung	белый	16100400 140	6	400 мл	4000590 028602	
To the second se	Универсальная грунтовка Очень хорошо защищает от коррозии, обладает высокой наполняющей способностью и быстро высыхает. Обеспечивает наилучшую адгезию и глянец верхнего слоя лака.						
-	Postschutzgrundiorung		16100500 140	6	400	4000500 039610	
BOSTS BOSTS BOSEM	Rostschutzgrundierung Антикоррозионная грунтовка Отличная быстросохнущая антикоррозионная грунтовка для металла. Обладает очень хорошей укрывистостью и адгезией. Обеспечивает равномерные глянцевые хорошо прилегающий лаковые поверхности.	красно-корич.	16100500 140	6	400 мл	4000590 028619	
BOST BOST	Отличная быстросохнущая антикоррозионная грунтовка для металла. Обладает очень хорошей укрывистостью и адгезией. Обеспечивает равномерные глянцевые хорошо						

	Цвет	Код	Уπ.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
eizkoerperspray прей-лак для батарей отопления	белый	16100600 140	6	400 мл	4000590 028626	
Подходит для батарей отопления и бойлеров, радиаторов, труб тёплой воды. Долговечен и устойчив к царапинам, вмятинам и ударам. Обладает высокой укрывистостью и наполняющей способностью. Долго сохраняет цвет и глянец. Долгий срок годности.						
Rostloeserspray Растворитель ржавчины		16101500 140	6	400 мл	4048500 730184	
йствует быстро и эффективно. Растворяет еющуюся ржавчину и даёт долговременный щищающий эффект.						
nkspray инковый спрей		16101600 140	6	400 мл	4000590 029807	
тодная защита от коррозии для всех окрашенных металлов и сварных швов. гойчив к самым сильным коррозионным здействиям. Матовый и жаропрочный.						
lberbronze еребристо-бронзовый спрей	серебристый	16191600 140	6	400 мл	4000590 029180	
еален для поделок из дерева, металла, екла, картона, растений и т.д. Быстро сохнет обладает высокой укрывистостью и полняющей способностью. Отличается обенно сильным глянцем. Неустойчив к гиранию и атмосферным воздействиям. Не держит фреон.						
п дапуле — от йен — топуз	рей-лак для батарей отопления и бойлеров, изгоров, труб тёплой воды. Долговечен и оличается высокой укрывистостью и оличается быстро и эффективно. Растворяет ти глянец. Долгий срок годности. **Stloeserspray** **CTBOPUTEЛЬ ржавчины **GITBYET** **GI	рей-лак для батарей отопления дходит для батарей отопления и бойлеров, изторов, труб тёплой воды. Долговечен и ойчив к царапинам, вмятинам и ударам. надает высокой укрывистостью и олняющей способностью. Долго сохраняет т и глянец. Долгий срок годности. рestloeserspray створитель ржавчины створяет высокой укрывистостью и олняющей способностью. Растворяет высокой укрывистостью и даёт долговременный ищающий эффект. рефинковый спрей одная защита от коррозии для всех крашенных металлов и сварных швов. Ойчив к самым сильным коррозионным действиям. Матовый и жаропрочный. ребристо-бронзовый спрей серебристо-бронзовый спрей сален для поделок из дерева, металла, кла, картона, растений и т.д. Быстро сохнет обладает высокой укрывистостью и олняющей способностью. Отличается бенно сильным глянцем. Неустойчив к иранию и атмосферным воздействиям. Не	рей-лак для батарей отопления дходит для батарей отопления и бойлеров, изторов, труб тёплой воды. Долговечен и ойчив к царапинам, вмятинам и ударам, задает высокой укрывистостью и олняющей способностью. Долго сохраняет т и глянец. Долгий срок годности. Выстру створитель ржавчины пиствует быстро и эффективно. Растворяет нощуюся ржавчину и даёт долговременный ищающий эффект. Пиствует быстро и эффективно. Растворяет нощуюся ржавчину и даёт долговременный ищающий эффект. Пиствует обыстро и эффективно. Растворяет ношуюся ржавчину и даёт долговременный ищающий эффект. Пиствует быстро и эффективно. Растворяет ношуюся ржавчину и даёт долговременный долговреме	рей-лак для батарей отопления рходит для батарей отопления и бойлеров, изторов, труб тёплой воды. Долговечен и ойчив к царапинам, вмятинам и ударам. падает высокой укрывистостью и олняющей способностью. Долго сохраняет т и глянец. Долгий срок годности. рходитель ржавчины пствует быстро и эффективно. Растворяет вошуюся ржавчину и даёт долговременный инцающий эффект. рходная защита от коррозии для всех крашенных металлов и сварных швов. Ойчив к самым сильным коррозионным действиям. Матовый и жаропрочный. регристо-бронзовый спрей распес дая поделок из дерева, металла, кла, картона, растений и т.д. Быстро сохнет обладает высокой укрывистостью и олняющей способностью. Отличается бенно сильным глянцем. Неустойчив к и атмосферным воздействиям. Не	рей-лак для батарей отопления	рей-лак для батарей отопления и бойлеров, изторов, труб тёплой воды. Долговечен и изначения и способностью. Долго сохраняет ти глянец. Долгий срок годности. 16101500 140 6 400 мл 4048500 730184

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Goldbronze Золотисто-бронзовый спрей	золотистый	16191500 140	6	400 мл	4000590 029197	
Side Ci	Идеален для поделок из дерева, металла, стекла, картона, растений и т.д. Быстро сохнет и обладает высокой укрывистостью и наполняющей способностью. Отличается особенно сильным глянцем. Неустойчив к истиранию и атмосферным воздействиям. Не						
TALLY!	Rallye-Spray Grundierung Грунтовка "Ралли"		16100700 140	6	400 мл	4000590 029234	
	Отличная адгезия и укрывистость. Идеальная антикоррозионная грунтовка для всех поверхностей.						
	Rallye-Spray glaenzend Спрей "Ралли" глянцевый	чёрный	16100800 140	6	400 мл	4000590 029203	
MAAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND	Для стайлинга, контрастной и точечной лакировки транспортных средств. Полируется, долго сохраняет глянец. Обладает превосходной адгезией, устойчив к атмосферным воздействиям и бензину.						
	Rallye-Spray matt Спрей "Ралли" матовый	чёрный	16100900 140	6	400 мл	4000590 029210	
	Для стайлинга, контрастной и точечной лакировки транспортных средств. Обладает превосходной адгезией, устойчив к атмосферным воздействиям и бензину.						
	Rallye-Spray Felgensilber Спрей "Ралли" для дисков колёс	серебристый	16101000 140	6	400 мл	4000590 029227	
	Акриловый укрывистый быстросохнущий и устойчивый к атмосферным воздействиям лак. Подходит для дерева и металла, особенно как декоративное и защитное средство для дисков колёс.						
			<u> </u>				
Self-re .	Hammerschlag-Spray Ударопрочный спрей	серебристый синий	16101100 140 16100200 140		400 мл 400 мл	4000590 029241 4000590 029258	
Inquesti long ax	Подходит для металла, стекла, камня, многих видов твёрдых гластмасс. Устойчив к атмосферным воздействиям, УФ-лучам, воде, царапинам, вмятинам и ударам. Глянцевый.	антрацит	16100300 140		400 мл	4000590 029265	
	- ,						
- Charles	Fluorspray Флуор-спрей	желтый оранжевый	16112100 140 16120000 140		400 мл 400 мл	4000590 029319 4000590 029302	
THE A	Высококачественный быстросохнущий акриловый лак с очень хорошей укрывистостью, подходящий для металла, твёрдых пластмасс и т.д. Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.						

		Цвет	Код	Уπ.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
		красный	16133100 140	6	400 мл	4000590 025847	
	Metallic - Effektspray	синий	16151000 140	6	400 мл	4000590 030018	
ATT DE	Спрей с эффектом "металлик"	зелёный	16160200 140	6	400 мл	4000590 030025	
VEIGHT -		золотистый	16192500 140	6	400 мл	4000590 030032	
Topic and	Подходит для окраски камня, металла, дерева,	серебристый	16192600 140	6	400 мл	4000590 030049	
	пластмассы. Быстросохнущий устойчивый к	фиолетовый	16140500 140	6	400 мл	4000590 030063	
	истиранию прочный лак для внутренних и	чёрный	16193500 140	_	400 мл	4000590 030056	
	внешних работ с высокой укрывистостью и наполняющей способностью.						
	наполняющей спосооностью.						
			•		•		
	Markierungs-Lackspray	желтый	16103100 140	6	400 мл	4000590 025106	
100	Маркировочный спрей	белый	16103200 140	6	400 мл	4000590 025113	
Control of							
ACCE.	Матовый устойчивый к атмосферным						
(A)	воздействиям лак. Отличная адгезия даже на						
	слегка влажных поверхностях.						
			ı				
Name of Street		персик	16101800 140		400 мл	4000590 025854	
	Graniteffekt-Lackspray	чёрно-зелёный	16101900 140		400 мл	4000590 025861	
100	Спрей с гранитным эффектом	розовый	16102100 140	6	400 мл	4000590 025885	
THE CO.		зелёный	16102200 140	6	400 мл	4000590 025892	
	Подходит для окраски дерева, металла, стекла, керамики, фарфора, бумаги, картона, камня и	синий	16102300 140		400 мл	4000590 026509	
	пластмасс. Обладает отличной адгезией и	коричисьый	16102400 140		400 мл	4000590 026516	
1000	придаёт окрашенной поверхности	белый	16102500 140	6	400 мл	4000590 026523	
	естественный гранитный эффект. Матовый, со	бирюзовый	16102600 140	6	400 мл	4000590 026530	
	слабым запахом, не желтеет.	миндаль	16102700 140	6	400 мл	4000590 026547	
		светло-серый	16101700 140	6	400 мл	4000590 026847	
TOTAL	Chrom-Effekt-Spraylack	серебро	16102900 140	6	400 мл	4000590 026561	
100	Спрей с хромовым эффектом	медь	16102800 140	6	400 мл	4000590 026554	
Dillegia	спреи с хромовым эффектом	недв	10102000 110	-	100 1471	1000330 020331	
19881	Подходит для всех гладких поверхностей.						
Ber	Быстросохнущий укрывистый лак с эффектом						
4	хромового глянца. Не устойчив к атмосферным						
	воздействиям и мытью.						
					U		
17.00	Universal-Klarlack-Spray	бесцветный	16103400 140	6	400 мл	4000590 025168	
and the same of	Прозрачный лак-универсал						
Tracer Spinor							
500	Быстросохнущий лак с хорошей адгезией.						
美	Устойчив к атмосферным воздействиям, воде и царапинам, не желтеет. Для внутренних и						
	внешних работ.						
	•						

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ И ЛАКИ

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
wilchens SCRYL-VOI	Acryl-Vorlack Акриловая грунтовка Водоразбавимая быстросохнущая грунтовка со слабым запахом для внутренних и внешних работ. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.	бесцветный	12191000 030 12191000 050		375 мл 750 мл	4000590 034801 4000590 034818	
Michael ASANTEHUT	Acryl-Rostschutz Антикоррозионное покрытие Эффективная антикоррозионная защита с хорошей адгезией для внутренних и внешних работ. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.	кр корич.	11339000 030 11339000 050		375 мл 750 мл	4000590 034702 4000590 034719	
White will be a second of the	Acryl-Weisslack hochglaenzend Эмаль белая глянцевая Устойчивая к атмосферных воздействиям, быстросохнущая, не желтеет. Для внутренних и внешних работ. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.		10491100 049	6	750 мл	4000590 038007	
Michini ACAYL-MED ORPERAAC	Acryl Heizkoerperlack Эмаль для батарей отопления Высокоглянцевая, не желтеет, термостойкая до 180°С. Для внутренних работ. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.	белый	10493200 050	6	750 мл	4000590 034610	
WILLIAM LACK	Acryl-Klarlack seidenglaenzend Прозрачный лак Прозрачный быстросохнущий лак со слабым запахом, устойчивый к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.		12400000 030 12400000 050 12400000 080	6	375 мл 750 мл 2,5 л	4000590 044206 4000590 044213 4000590 044220	

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
Wickers ACRYL-KLAS LACS	Acryl-Klarlack hochglaenzend Прозрачный высокоглянцевый лак Прозрачный высокоглянцевый быстросохнущий лак со слабым запахом, устойчивый к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.		10400000 030 10400000 050 10400000 080	6	375 мл 750 мл 2,5 л	4000590 044107 4000590 044114 4000590 044121	
Editoria de la constanta de la	Acryl-Parkettlack seidenglaenzend Шелковисто-глянцевый паркетный лак Прозрачный шелковисто-глянцевый прочный паркетный лак, устойчивый к ударам и вмятинам. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.		12400100 050 12400100 080		750 мл 2,5 л	4000590 044619 4000590 044718	
Wichin	Acryl-Parkettlack hochglaenzend Высокоглянцевый паркетный лак Прозрачный высокоглянцевый прочный паркетный лак, устойчивый к ударам и вмятинам. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.	бесцветный	10400100 050 10400100 080	-	750 мл 2,5 л	4000590 044602 4000590 044701	
MIGHT CONT. BUNI LACK	Acryl-Buntlack hochglaenzend Цветная высокоглянцевая краска	RAL 1001 бежевый RAL 1021 желтый	10410100 050 10412100 050	6	750 мл 750 мл	4000590 037307 4000590 037437	
	Быстросохнущая высокоглянцевая укрывистая краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ.		10430000 050 10451000 050 10460200 050	6	750 мл 750 мл 750 мл	4000590 037314 4000590 037321 4000590 037338	
		зелёный RAL 7001 серебрсерый RAL 7035 светло-серый	10470100 050 10473500 050		750 мл 750 мл	4000590 037475 4000590 037413	
		RAL 8017 шоккорич. RAL 9005 чёрный RAL 9010	10481700 050 10481700 080 10490500 050 10491000 050	3 6	750 мл 2,5 л 750 мл	4000590 037345 4000590 037376 4000590 037352 4000590 037369	
		белый	10491000 080		2,5 л	4000590 037390	

АсгуІ-Buntlack seidenglaenzend Цветная шелковисто-глянцевая эмаль Быстросохнущая шелковисто-глянцевая укрывистая краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. RAL 2091 12429100 030 6 375 мл 400059 6 750 мл 400059 6 750 мл 400059 750	EAN
Цветная шелковисто-глянцевая эмаль сл. Кость 12491000 050 6 750 мл 400059 Быстросохнущая шелковисто-глянцевая укрывистая краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. RAL 1021 12412100 030 6 375 мл 400059 400059 400059 6 750 мл 400059 6 75	0 033835 0 033613 0 033613 0 033811 0 033620 0 033828 0 034382 0 034597 0 034313 0 034511
Цветная шелковисто-глянцевая эмаль сл. Кость 12491000 050 6 750 мл 400059 Быстросохнущая шелковисто-глянцевая укрывистая краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и внятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. RAL 1021 12412100 030 6 375 мл 400059 400059 400059 6 750 мл 400059 6 75	0 033835 0 033613 0 033613 0 033811 0 033620 0 033828 0 034382 0 034597 0 034313 0 034511
Выстросохнущая шелковисто-глянцевая укрывистая краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. RAL 1001 12410100 030 6 375 мл 400059	0 033613 0 033811 0 033620 0 033828 0 034382 0 034597 0 034313 0 034511
Быстросохнущая шелковисто-глянцевая укрывистая краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. Выстросохнущая шелковисто-глянцевая укрывистая краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. Ваментый 12412100 030 6 375 мл 400059 красный 12430000 030 6 375 мл 400059 красный 12430000 050 6 750 мл 400059 голубой 12450900 050 6 750 мл 400059 как болько по толубой 12450900 050 6 750 мл 400059 как болько по толубой 1245000 050 6 750 мл 400059 как болько по толубой 12451000 050 6 750 мл 400059 как болько по толуб	0 033811 0 033620 0 033828 0 034382 0 034597 0 034313 0 034511
краска со слабым запахом, устойчивая к ударам и вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. "Blauer Engel" за красный 12430000 030 6 375 мл 400059 красный 12430000 030 6 375 мл 400059 красный 12430000 050 6 750 мл 400059 красный 12430000 050 6 750 мл 400059 красный 12450000 050 6 375 мл 400059 красный 12450000 050 6 750 мл 400059 красный 12451000 050 6 750 мл 400059	0 033620 0 033828 0 034382 0 034597 0 034313 0 034511
вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за низкое содержание вредных веществ. "RAL 3000 12430000 030 6 375 мл 400059	0 033828 0 034382 0 034597 0 034313 0 034511 0 033651
Поставляется тотовой к нанесению. Віацеї Індеї за низкое содержание вредных веществ. RAL 3000 12430000 030 6 375 мл 400059 красный 12430000 050 6 750 мл 400059 RAL 5009 12450900 030 6 375 мл 400059 голубой 12450900 050 6 750 мл 400059 RAL 5010 12451000 030 6 375 мл 400059 синий 12451000 050 6 750 мл 400059	0 034382 0 034597 0 034313 0 034511 0 033651
красный 12430000 050 6 750 мл 400059 RAL 5009 12450900 030 6 375 мл 400059 голубой 12450900 050 6 750 мл 400059 RAL 5010 12451000 030 6 375 мл 400059 синий 12451000 050 6 750 мл 400059	0 034597 0 034313 0 034511 0 033651
RAL 5009 12450900 030 6 375 мл 400059 голубой 12450900 050 6 750 мл 400059 RAL 5010 12451000 030 6 375 мл 400059 синий 12451000 050 6 750 мл 400059	0 034313 0 034511 0 033651
голубой 12450900 050 6 750 мл 400059 RAL 5010 12451000 030 6 375 мл 400059 синий 12451000 050 6 750 мл 400059	0 034511
RAL 5010 12451000 030 6 375 мл 400059 синий 12451000 050 6 750 мл 400059	0 033651
синий 12451000 050 6 750 мл 400059	
	7 055055
1012 0002 12 100200 000 0 373 1911 40003.	0 033668
зелёный 12460200 050 6 750 мл 400059	0 033866
	0 034368
	0 034573
	0 034351
	0 034559
	0 033682
	0 033880
	0 033903
	0 033699
чёрный 12490500 050 6 750 мл 400059	0 033897
	0 034306
	0 034504
12491000 080 3 2,5 л 400059	0 033927
КОРСИКА	
Ferienfarben бежевый 12410117 050 6 750 мл 400059	0 034429
Acryl-Buntlack seidenglaenzend зелёный 12461217 050 6 750 мл 400059	0 034481
Цвета отпуска коричневый 12480117 050 6 750 мл 400059	0 034474
Акриловая шелковисто-глянцевая эмаль	
КРИТ	
	0 034450
краска с нейтральным запахом, устойчивая к ударам и синий 12451017 050 6 750 мл 400059	0 034443
вмятинам. Для внутренних и внешних работ. Поставляется готовой к нанесению. "Blauer Engel" за зелёный 12461917 050 6 750 мл 400059	0 034436
низкое содержание вредных веществ.	
МАЙОРКА	
жёлтый 12410417 050 6 750 мл 400059	0 034467
оранжевый 12421117 050 6 750 мл 400059	0 034405
оксидный 12430217 050 6 750 мл 400059	0 034412

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И ЛАКИ

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
O WICKSE	Holzgrundierung Грунтовка для дерева	бесцветный	11200000 050 11200000 080	6	750 мл 2,5 л	4000590 031602 4000590 031619	
	Защищает от обрастания грибком. Содержит растворитель, высокоэффективная, регулирует влажность. Легко впитывается и глубоко проникает. Бесцветная матовая.						
		бесцветный	11400000 050	6	750 мл	4000590 032517	
-	Dickschichtlasur	оссцветный	11400000 080	_	2,5 л	4000590 033217	
wilckers	Толстослойный прозрачный лак	сосна	11419700 050		750 мл	4000590 032524	
AICKSCHICHT-	Толегослонный прозрачный лаг	cocria	11419700 030		2,5 л	4000590 033224	
	Для внешних работ.Устойчив к УФ-	кр. дерево	11481600 050		750 мл	4000590 033221	
Mich Mich	излучению и атмосферным воздействиям.	кр. дерево	11481600 080		2,5 л	4000590 033279	
The same of the sa	Усиленная защита от солнца и воды,	opex	11489100 050		750 мл	4000590 033279	
	долговечность, отличная защита всех видов	opex	11489100 030		730 мл 2,5 л	4000590 032302	
	дерева вне помещений. Шелковисто- матовый. Для деревянных элементов	m./6	11489200 050		750 мл	4000590 033202	
	среднего размера как напр. окна и двери.	дуб					
			11489200 080 11489400 050		2,5 л 750 мл	4000590 033248 4000590 032531	
		каштан					
			11489400 080		2,5 л	4000590 033231	
		палисандр	11489700 050		750 мл	4000590 032586	
			11489700 080		2,5 л	4000590 033286	
		тик	11489900 050		750 мл	4000590 032555	
			11489900 080	3	2,5 л	4000590 033255	
		6×	16700000 050	_	750	4000500 022210	
_	Holzschutzlasur	бесцветный	16700000 050		750 мл	4000590 032210	
e wilckers -			16700000 080		2,5 л	4000590 032906	
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Прозрачный лак		16700000 090		5 л	4000590 032807	
OLZSCHUT?	Для внешних работ. Глубоко проникает и	сосна	16719700 050		750 мл	4000590 032227	
	подчёркивает текстуру дерева.		16719700 080		2,5 л	4000590 032913	
	Водоотталкивающий, устойчив к		16719700 090		5 л 750 мл	4000590 032814 4000590 032234	
The same of	атмосферным воздействиям и УФ-лучам,	дуб	16789200 050	_			
	регулирует влажность. Подходит для всех видов дерева. Шелковисто-матовый.		16789200 080 16789200 090		2,5 л 5 л	4000590 032920	
	элдор дерева: шелкористо наторыи.	onov:				4000590 032821	
		opex	16789100 050 16789100 080		750 мл 2,5 л	4000590 032241 4000590 032937	
		ир переве	16789100 090 16781600 050		5 л 750 мл	4000590 032838 4000590 032258	
		кр. дерево	16781600 030		750 мл	4000590 032258	
			16781600 080		2,5 л 5 л	4000590 032944	
		palisander	16781600 090		750 мл	4000590 032845	
		palisariuci	16789700 030	3	750 мл 2,5 л	4000590 032263	
			16789700 080		2,5 Л 5 л	4000590 032951	
		эбонит	16790500 050		750 мл	4000590 032832	
		200HN1	16790500 050		750 мл 2,5 л	4000590 032272	
			16790500 090	1	5л	4000590 032869	

		Цвет	Код	Vπ	Фасовка	Код EAN	Цена в €
		цьсі	КОД	J11.	Фасовка	код сап	цена в е
-	Wohnraumlasur	бесцветный	11700000 050	6	750 мл	4000590 032616	
Wilchest W	Прозрачный лак для жилых	оссиренным	11700000 080	3	2,5 л	4000590 033316	
LASUR	помещений	сосна	11719700 050	6	750 мл	4000590 032623	
			11719700 080	3	2,5 л	4000590 033323	
The second	Для внутренних работ. Водорастворимый,	тик	11789900 050	6	, 750 мл	4000590 032647	
THE RESERVE	обладает слабым запахом, удобен для		11789900 080	3	2,5 л	4000590 033347	
	нанесения, регулирует влажность, подчёркивает текстуру дерева. Устойчив к	дуб	11789200 050	6	750 мл	4000590 032630	
	атмосферным воздействиям и УФ-лучам.		11789200 080	3	2,5 л	4000590 033330	
	Подходит для всех видов дерева. "Blauer	палисандр	11789700 050	6	750 мл	4000590 032661	
	Engel" за низкое содержание вредных веществ.		11789700 080	3	2,5 л	4000590 033361	
	веществ.	opex	11789100 050	6	750 мл	4000590 032654	
			11789100 080	3	2,5 л	4000590 033354	
		каштан	11789400 050	6	750 мл	4000590 032678	
			11789400 080	3	2,5 л	4000590 033385	
		кр. дерево	11781600 050	6	750 мл	4000590 032685	
			11781600 080	3	2,5 л	4000590 033392	
	Matternalist Vellenment	- u		_			
To Change	Wetterschutz - Isoliergrund	белый	1129100 050	6	750 мл	4000590 068608	
- wilckess	Атмосферно-изолирующая		1129100 080	6	2,5 л	4000590 068615	
OUERCHUND	грунтовка						
	Шелковисто-глянцевая грунтовка для						
The same of the sa	внутренних и внешних работ.						
	Водоразбавима, со слабым запахом,						
	укрывистая. Идеальная основа для следующих слоёв.						
	отедующих отось.						
		RAL 3009	11131800 050	6	750 мл	4000590 051709	
-	Wetterschutzfarbe	кркорич.	11131800 080	3	2,5 л	4000590 051754	
wickers	Защитная краска	RAL 5014	11151400 050	6	750 мл	4000590 052300	
FARM FARM		голубой	11151400 080	3	2,5 л	4000590 052317	
	Для внутренних и внешних работ. Устойчива	RAL 6002	11160200 050	6	750 мл	4000590 051723	
Divinguality.	к воздействиям окружающей среды и Уф- излучению, регулирует влажность. Подходит	зелёный	11160200 080	3	2,5 л	4000590 051778	
	для всех типов дерева, а также для	RAL 6005	11160500 050	6	750 мл	4000590 051716	
	цинковых, алюминиевых и ПВХ-	зелёный	11160500 080	3	2,5 л	4000590 051761	
	поверхностей.	RAL 8017	11181700 050	6	750 мл	4000590 051730	
		коричневый	11181700 080	3	2,5 л	4000590 051785	
		RAL 9010	11191000 050	6	750 мл	4000590 051747	
		белый	11191000 080	3	2,5 л	4000590 051792	
	Holzwurm-Ex schadstoffarm	бесцветный	16011100 050	1	750 мл	4000590 034108	
n nickess	Анти-древоточец с низким	оссцостный	10011100 000	1	, JU MII	1000390 034100	
OLZWURM-EX	содержанием вредных веществ						
No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa	оспоряменных врадных воществ						
SERVICE STATE	Водорастворимый, с низким содержанием						
	растворителя и слабым запахом.						
	Эффективно защищает все виды дерева, действующее вещество не испаряется. Для						
	внутренних и внешних работ. Предназначен						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
			•				

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
W CKERS HDLZSCHUTZ	Holzschutz - Gel Деревозащитный гель Не капает, не разбрызгивается, не требует размешивания, становится текучим при нанесении. Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям. Идеально для обработки вертикальных поверхностей.	бесцветный сосна кр. дерево орех дуб	16700001 090 16719701 090 16781601 090 16789101 090 16789201 090 16789701 090	1 1 1	5 л 5 л 5 л 5 л 5 л	4000590 035303 4000590 035327 4000590 035358 4000590 035334 4000590 035310 4000590 035341	
Wickens TEAK-SEPPILIGIOL STEERING	Teak - Pflegeöl Тиковое масло Для окраски старой и новой садовой мебели. Защищает от "посерения", усиливает натуральный цвет, консервирует и ухаживает. Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Обладает мягким запахом.		16700100 060	6	1 л	4000590 069216	

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

		Цвет	Код	Уπ.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
• milliones	Tiefgrund LF Грунтовка LF	голубой	13000100 090 13000100 110		5 л 10 л	4000590 053505 4000590 053512	
	Не содержит растворитель, водоразбавима, "Blauer Engel" за низкую эмиссию. Укрепление впитывающих и обсыпающихся известковых, цементных, бетонных и гипсовых поверхностей и гипсокартоновых плит внутри и снаружи.						
- PANEL PANE	Wandfarbe waschfest Краска для стен устойчивая к мытью	белый	13191000 080 13191000 090 13191000 110	1	2,5 л 5 л 10 л	4000590 059606 4000590 059613 4000590 059620	
	Матовая, не содержит растворитель, со слабым запахом. Обладает высокой укрывистостью. Для внутренних работ. EN 13300: Класс стойкости к истиранию 4 Укрывистость - класс 3						
	_		13291000 080		2,5 л	4000590 061500	
TOPERWEIS	Superweiss	белый	13291000 090		5 л	4000590 061517	
	Супер-белая краска		13291000 110		10 л	4000590 061524	
			13291000 150	1	15 л	4000590 061531	
	Матовая, не содержит растворитель, со слабым запахом. Обладает высокой укрывистостью. Для внутренних работ. Оценка Stiftung Warentest "gut" EN 13300: Класс стойкости к истиранию 3						
	Укрывистость - класс 2						
	Spitzenweiss Экстра-белая	белый	16291000 110	1	10 л	4000590 062101	
	Снежно-белая, с нейтральным запахом, для внутренних работ, "Blauer Engel" за низкую эмиссию Оценка Stiftung Warentest "sehr gut" EN 13300: Класс стойкости к истиранию 2 Укрывистость - класс 1						
			4005:		-		
	Fassadenfarbe Фасадная краска	белый	13391000 080 13391000 090 13391000 110	1	2,5 л 5 л 10 л	4000590 059705 4000590 059712 4000590 059729	
	для внутренних и внешних раоот. Не содержит растворитель, укрывистая, быстросохнущая, устойчивая к воздействиям окружающей среды.						
	EN 13300: Класс стойкости к истиранию 2						
	Укрывистость - класс 2						

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
-		720.			1 0.002.10		40.10.2 0
-	Latexfarbe matt	белый	13490100 080	1	2,5 л	4000590 062217	
	Латексная матовая краска		13490100 090	1	5 л	4000590 062224	
Search .	·		13490100 110	1	10 л	4000590 062231	
	Для внутренних и внешних работ. Со слабым						
	запахом, устойчивая к воздействиям						
	окружающей среды и мытью, с высокой укрывистостью, очень износостойкая.						
	укрывистостью, очень износостоикая.						
	EN 13300: Класс стойкости к истиранию 2						
	Укрывистость - класс 2						
	The state of the s						
-			13490200 080	1	2,5 л	4000590 062248	
	Latexfarbe seidenglaenzend	белый	13490200 090		, 5 л	4000590 062255	
The state of the s	Латексная шелковисто-		13490200 110	1	10 л	4000590 062262	
Bear !	глянцевая краска						
	Для внутренних и внешних работ. Со слабым						
	запахом, устойчивая к воздействиям						
	окружающей среды и мытью, с высокой укрывистостью, очень износостойкая. Не						
1	содержит растворитель.						
	EN 13300: Класс стойкости к истиранию 2						
	Укрывистость - класс 2						
_			13490300 080		2,5 л	4000590 062279	
No. of Persons	Latexfarbe hochglaenzend	белый	13490300 090	1	5 л	4000590 062286	
1	Латексная высокоглянцевая		13490300 110	1	10 л	4000590 062293	
	краска						
	Для внутренних и внешних работ. Со слабым запахом, устойчивая к воздействиям						
	окружающей среды и мытью, с высокой						
	укрывистостью, очень износостойкая. Не						
	содержит растворитель.						
	EN 13300: Класс стойкости к истиранию 2						
	Укрывистость - класс 2						
-			16291011 130	1	20 кг	4000590 064600	
	Putz von der Rolle	белый	10251011 150	-	-0 KI	1000000	
-	Штукатурка — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	COIDIN					
	Матовая, "дышащая", не содержит						
	растворитель, легко наносится валиком, устойчива к воздействиям окружающей						
	среды и ударам.						
		белый	13591000 110	1	10 л	4000590 036904	
	Acryl-Glanzfarbe hochglaenzend	чёрный	13590500 110	1	10 л	4000590 036911	
	Акриловая высокоглянцевая	коричневый	13581700 110	1	10 л	4000590	
	краска	кирпичкрасн.	13530900 110	1	10 л	4000590 036935	
		серый	13571500 110	1	10 л	4000590 036942	
1							

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Fluessige Raufaser Жидкие обои	белый	16300000 090 16300000 110		5 л 10 л	4000590 062613 4000590 062606	
	Antischimmelfarbe Краска против плесени	белый	16191000 080	1	2,5 л	4000590 088507	
	Для жилых помещений, устойчива к мытью, с длительным фунгицидным действием. Обладает высокой укрывистостью, легко наносится, "дышащая".						
			16291500 080		2.5	4000500 063507	
	Nikotinsperre Защита от никотина	белый	16291500 080		2,5 л 5 л	4000590 062507 4000590 062514	
	Тиксотропная бархатно-матовая краска для внутренних работ. Не содержит растворитель, обладает высокой укрывистостью, устойчивая к мытью.						
12.12	Wallkan and Alexandaria	яблзелёный	16860000 020		250 мл	4000590 070601	
	Vollton- und Abtönfarbe	=:	16860000 050		750 мл	4000590 072001	\vdash
	Цветная и колеруемая краска	лыко	16812500 020 16812500 050		250 мл 750 мл	4000590 070618 4000590 072018	
		синий	16851000 020		750 мл 250 мл	4000590 070625	
	Водоразбавимая краска для внутренних и	CHIPPI	16851000 050		750 мл	4000590 072025	
	внешних работ. Матовая, устойчивая к атмосферным воздействиям и мытью.	коричневый	16881700 020		250 мл	4000590 070632	
	EN 13300: Класс стойкости к истиранию 2	Коричисьый	16881700 050		750 мл	4000590 072032	
	Укрывистость - класс 2	желтый	16812100 020		250 мл	4000590 070649	
			16812100 050	10	750 мл	4000590 072049	
		золохра	16812300 020	10	250 мл	4000590 070656	
			16812300 050	10	750 мл	4000590 072056	
		зелёный	16861600 020		250 мл	4000590 070663	
			16861600 050		750 мл	4000590 072063	
		лосось	16831500 020		250 мл	4000590 070670	
		v	16831500 050		750 мл	4000590 072070	
		оранжевый	16820000 020		250 мл	4000590 070687	
		KD2CIII IĞ	16820000 050		750 мл 250 мл	4000590 072087 4000590 070694	
		красный	16830200 020			4000590 070094	
		чёрный	16830200 050 16891100 020		750 мл 250 мл	4000590 072094	\vdash
		Юрный	16891100 050		250 мл 750 мл	4000590 072704	
		терракота	16831000 020		250 мл	4000590 071318	
			16831000 050		750 мл	4000590 072711	
		ультрамарин	16850200 020		250 мл	4000590 071325	
		<u> </u>	16850200 050	10	750 мл	4000590 072728	
		белый	16891000 020		250 мл	4000590 071332	
			16891000 050	10	750 мл	4000590 072735	

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
Compact - Rollrorbe	Compact Rollfarbe Компакт-краска	белый	16100100 080	1	2,5 л	4000590 060107	
Planging and	Оценка Stiftung Warentest "gut". Суперукрывистая, не содержит растворитель, легко наносится валиком, устойчива к мытью. Соответствует DIN 53778 WM						

КРЕАТИВНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Grundierfarbe Грунтовка Грунтовка для последующего применения Еffekt-Wandspachtel и наклейки обоев. Для внутренних работ. Поставляет-ся готовой к применению, быстросохнущая. Укрепляет старые обсыпающиеся и рыхлые поверхности. Впитывает влагу.		13091200 090	1	5 л	4000590 053406	
-	Effekt-Wandspachtel Шпатлёвка "Эффект"	белый	16200000 130	1	16 кг	4000590 065102	
	Структурная шпатлёвка для внутренних работ. Матовая, не содержит растворитель, со слабым запахом, прочная, отделяемая, "дышащая". Обладает отличной устойчивостью к солнечному свету.						
	Effekt-Wandlasur Краска для стен "Эффект"	бесцветный лыко оранжевый терракота	16200100 080 16212500 080 16220000 080 16230400 080	1 1	2,5 л 2,5 л 2,5 л 2,5 л	4000590 065157 4000590 065164 4000590 065119 4000590 065126	
	Цвета в средиземноморском стиле для стен и потолков на впитывающие поверхности или шпатлёвку для стен "Эффект". Не содержит	лосось	16231500 080	1	2,5 л	4000590 065171	
	растворителя, имеет слабый запах, "дышащая". Поставляется готовой к использованию.						
			12200501 110	4	10 -	4000500 074004	
	Raumcolor matt Раумколор матовая	сахара абрикос оранжевый персик коралл	13200501 110 13201001 110 13200901 110 13200701 110 13201101 110	1 1 1	10 л 10 л 10 л 10 л	4000590 074821 4000590 075514 4000590 074883 4000590 074845 4000590 075507	
	Отколерованная краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью, не содержит растворитель, имеет слабый запах. EN 13300: Класс стойкости к истиранию 3 Укрывистость - класс 2		13201101 110	1	10 /1	.555555 075507	

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Pastellcolor Пастельколор	терракота сахара персик аквамарин	13200100 110 13200200 110 13200300 110 13200500 110	1 1 1	10 л 10 л 10 л 10 л	4000590 061128 4000590 061111 4000590 061135 4000590 061142	цена в
-	Отколерованная краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью, не содержит растворитель, имеет нейтральный запах. Устойчива к мытью.						
Ferman	Ferienfarben DISPERSIONEN	корсика крит	13200117 090 13200217 090	1	5 л 5 л	4000590 061159 4000590 061173	
- Carring	Цвета отпуска ДИСПЕРСИИ	мальорка	13200317 090	1	5 л	4000590 061166	
	Отколерованная водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью, имеет нейтральный запах. EN 13300: Класс стойкости к истиранию 2						
Town	Ferienfarben PASTELL matt	ваниль	13211517 080 13211517 090		2,5 л 5 л	4000590 044800 4000590 044909	
THE .	Цвета отпуска пастельно-мат.	манго	13212117 090 13212117 080 13212117 090	1	2,5 л 5 л	4000590 044817 4000590 044916	
	Отколерованная краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью, низким содержанием растворителя и нейтральным запахом. EN 13300: Класс стойкости к истиранию 3	терракота	13221117 080 13221117 090		2,5 л 5 л	4000590 044824 4000590 044923	
	Укрывистость - класс 2	коралл	13231117 080 13231117 090	1	2,5 л 5 л	4000590 044886 4000590 044985	
		аквамарин	13251217 080 13251217 090 13261917 080	1	2,5 л 5 л 2,5 л	4000590 044831 4000590 044930 4000590 044862	
		мята абрикос	13261917 080 13261917 090 13281217 080	1 1	2,5 Л 5 л 2,5 л	4000590 044961 4000590 044879	
		галька	13281217 090 13292217 080	1	5 л 2,5 л	4000590 044978 4000590 044848	
		цитрус	13292217 090 13211217 080 13211217 090	1	5л 2,5л 5л	4000590 044947 4000590 044855 4000590 044954	

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
		ваниль	13411517 080		2,5 л	4000590 045005	70
1071	Ferienfarben PASTELL seidengl.		13411517 090		5 л	4000590 045104	
1	Цвета отпуска шелковисто-гл.	манго	13412117 080	1	2,5 л	4000590 045012	
1			13412117 090	1	5 л	4000590 045111	
		терракота	13421117 080	1	2,5 л	4000590 045029	
	Отколерованная краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью, низким содержанием раствори-теля и нейтральным запахом. EN 13300: Класс стойкости к истиранию 3 Укрывистость - класс 2		13421117 090	1	5 л	4000590 045128	
		коралл	13431117 080	1	2,5 л	4000590 045081	
			13431117 090	1	5 л	4000590 045180	
		аквамарин	13451217 080	1	2,5 л	4000590 045036	
			13451217 090	1	5 л	4000590 045135	
		мята	13461917 080	1	2,5 л	4000590 045067	
			13461917 090	1	5 л	4000590 045166	
		абрикос	13481217 080	1	2,5 л	4000590 045074	
			13481217 090	1	5 л	4000590 045173	
		галька	13492217 080	1	2,5 л	4000590 045043	
			13492217 090	1	5 л	4000590 045142	
		цитрус	13411217 080	1	2,5 л	4000590 045050	
			13411217 090	1	5 л	4000590 045159	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
SCI PERS		белый	10691000 050	6	750 мл	4000590 035099	
wilckens'	Fluessigkunststoff glaenzend		10691000 080	3	2,5 л	4000590 035792	
Section 2018	Жидкая пластмасса глянцевая	светло-серый	10673200 050	6	750 мл	4000590 035068	
UNSTSTOP			10673200 080	3	2,5 л	4000590 035761	
HI- 21H	Высококачественная, устойчивая к	серый	10670100 050	6	750 мл	4000590 035051	
2	атмосферным воздействиям, для внутренних и		10670100 080	3	2,5 л	4000590 035754	
Chronica Control	наружных работ,для окраски, нанесения защитного слоя и изоляции бетонных	красно-корич.	10638000 050	6	750 мл	4000590 035013	
	поверхностей, бесшовных полов и цементно-		10638000 080	3	2,5 л	4000590 035716	
	•	шоколадно-корич.	10681700 050	6	750 мл	4000590 035075	
	водостойкая, устойчива к воздействию масел.		10681700 080	3	2,5 л	4000590 035778	
		песочно-беж.	10611900 050	6	750 мл	4000590 035006	
			10611900 080	3	2,5 л	4000590 035709	
		лазурно-голуб.	10651200 050	6	750 мл	4000590 035020	
			10651200 080	3	2,5 л	4000590 035723	
		хромно-зелён.	10662800 050	6	750 л	4000590 035037	
			10662800 080	3	2,5 л	4000590 035730	
		морская волна	10666100 050	6	750 мл	4000590 035044	
			10666100 080	3	2,5 л	4000590 035747	
		красно-корич.	16038000 080	1	2,5 л	4000590 037710	
	Oelsperr- und Betonbeschichtung		16038000 090	1	5 л	4000590 038410	
	Устойчивое к маслам пригодное						
	для бетона покрытие	серый	16070100 080	1	2,5 л	4000590 037703	
	Historia non-parine	ССРЫЙ	16070100 000		<i>2,3 л</i> . 5 л	4000590 038403	
	Применимо для окрашивания полов в		10070100 030	_	371	1000330 030 103	
	котельных, устойчиво к топочному мазуту,						
	официально сертифицировано.						
							l .
		светло-серый	11673200 050	6	750 мл	4000590 035624	
	Betonbeschichtung		11673200 080		2,5 л	4000590 036324	
	Покрытие для бетона				,-		
	экологически безопасное						
	матовое	серый	11670100 050	6	750 мл	4000590 035617	
			11670100 080	3	2,5 л	4000590 036317	
	Водоразбавимое акриловое покрытие,				,		
	устойчивое к атмосферным воздействиям и						
	топочному мазуту, почти без запаха.						
-	Garagenboden-Beschichtung	серый	11671100 080	3	2,5 л	4000590 045203	
Pitchess	Покрытие для полов гаражей						
STACE HELDON		светло-серый	11672200 080	3	2,5 л	4000590 045210	
	Шелковисто-глянцевое покрытие с низким						
	содержанием растворителя, слабым запахом.						
Statement of the last	Водоразбавимое, устойчиво к истиранию шинами, маслам, воде и атмосферным						
	воздействиям. Для всех минеральных						
	поверхностей.						
-				-			

Лаки для лодок и яхт

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Epoxid-Primer Эпоксидный грунт	серый	14590200 050	4	750 мл	4000590 175009	
	Водонепроницаемый, двухкомпонент-ный антикоррозионный грунт, применяемый как защитный слой для надводной и подводной частей алюминиевых, стальных, деревянных и полиуретановых яхт и лодок.						
Tracks of	Epoxy-Harz Эпоксидная смола	бесцветный	14500500 050	4	750 мл	4000590 176907	
in blow	Прозрачная двухкомпонентная смола,не содержащая растворитель, с высокой проникающей способностью. Не липнет после высыхания, эластична, создаёт высокопрочную поверхность. Для ламинирования и заклеивания.						
CV core	CR Universalgrund Универсальная грунтовка CR	серый	14570100 050	6	750 мл	4000590 175108	
	Антикоррозионный грунт на хлоркаучуковой		14570100 080	3	2,5 л	4000590 175115	
	основе для подводной и надводной части GFK, стальных, деревянных и алюминиевых яхт и лодок. Допустима перекраска всеми красками на основе искусственных смол и противообрастающими покрытиями.						
and the second	Golden Teak 1 Очиститель	бесцветный	14800100 060	6	1 л	4000590 176808	
	Для сильно загрязнённых, старых и посеревших тиковых палубных покрытий. Прост в обращении.						
	Golden Teak 2 Осветлитель	бесцветный	14800200 060	6	1 л	4000590 176815	
	Восстанавливает первоначальный натуральный цвет тика после обработки очистителем. Наносится на влажную поверхность.						

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Golden Teak 3 Защитное покрытие	бесцветный	14800300 050		750 мл	4000590 176822	
To the state of th	Покрытие на основе алкидной смолы, полностью проявляет натуральный цвет тика, сохраняет естественную структуру древесины, содержит неорганические пигменты и УФ-абсорбенты.						
	Yacht Vorlack Яхтная подложка	белый	14591000 050	6	750 мл	4000590 175207	
	Высококачественное покрытие с очень хорошей укрывистостью, хорошей текучестью, легко полируется. Для надводной части лодок и яхт, внутри и снаружи.						
Cylche	Yacht Klarlack hochglaenzend Яхтный лак высокоглянцевый	бесцветный	14500000 050	6	750 мл	4000590 175306	
la Car	Высококачественный лак на основе искусственных смол. Очень хорошая текучесть, устойчивость к воздействию солнечного света, стойкий глянец, устойчивость к брызгам воды. Для деревянных поверхностей в надводной части,						
n kuss	Super-Yachtlack hochglaenzend Яхтный высокоглянцевый суперлак Превосходный лак на основе искусственных смол с очень хорошей текучестью и укрывистостью. Устойчив к мелованию и воздействию солнечного света, обладает стойким глянцем и устойчивостью к брызгам воды. Для надводной части лодок и яхт из металла и дерева, внутри и снаружи.	RAL 7001 серый RAL 8011	1463000 050 1463000 080 14651000 050 14651000 080 14660500 050 14660500 080 14670100 080 14670100 080 14681100 080 14690500 050 14690500 050 14691000 050	3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6	750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л	4000590 175702 4000590 176303 4000590 175719 4000590 175726 4000590 176327 4000590 175733 4000590 175733 4000590 175740 4000590 175740 4000590 175757 4000590 176358 4000590 175764 4000590 175764	
)	,	1
7 N	DD-Hartlack glaenzend Твёрдый лак DD глянцевый	бесцветный слон. кость красный синий	14700000 050 14729100 050 14730000 050 14751000 050	4 4 4	750 мл 750 мл 750 мл 750 мл	4000590175801400059017581840005901758254000590175832	
	Отличный двухкомпонентный лак на полиуретановой основе для подводной и надводной части лодок и яхт из полиэстера, дерева, стали и алюминия. Прочен и устойчив к воздействию солнечного света.	чёрный	14760500 050 14790500 050		750 мл 750 мл	4000590 175849 4000590 175856	

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Yacht-Antifouling Яхтное противо-обрастающее покрытие Защищающее от обрастания покрытие на кополимерной основе. Не содержит органоолово, безопасно для окружающей среды. Обладает эффективностью, не зависящей от истирания и гладкой поверхностью. Подходит для всех районов плавания и материалов.	красно-корич.	Код 14530000 050 14530000 080 14551000 080 14551000 080 14591200 050 14591200 080 14590500 050 14590500 080	6 3 6 3 6	Фасовка 750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л 750 мл 2,5 л	Код EAN 4000590 175405 4000590 177003 4000590 175504 4000590 177010 4000590 175528 4000590 177027 4000590 177034	цена в €
aviens:	Yacht Verduenner Яхтный разбавитель Специальный разбавитель для получения необходимой для применения консистенции и очистки оборудования. Для всех однокомпонентных продуктов.		14500100 060	4	1л	4000590 176066	
The same of the sa	2K-Verduenner Разбавитель 2K Специальный разбавитель для получения необходимой для применения консистенции и очистки оборудования. Для всех однокомпонентных продуктов, а таже растворения и удаления древесных остатков.		14500200 060	4	1 л	4000590 176105	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
u wilders	Rostorit - Allgrund Росторит - Универс. грунтовка	серый	11972100 050	6	750 мл	4000590 068509	
	Улучшающее адгезию грунтовочное и промежуточное универсальное быстросохнущее антикоррозионное покрытие. Устойчиво к атмосферным воздействиям в соответствии с VOB части C DIN 18363. Для внутренних и внешних работ.						
n ideas	Rostorit - Metallschutzlack Росторит - Защит. лак для металла Лакировка и защита от коррозии в один приём. Глянцевый лак с очень хорошей адгезией, подходящий для всех неокрашенных или со старым слоем краски железно-металлических поверхностей. Для внутренних и внешних работ.	серебр.	11951000 050 11960500 050 11970100 050 11990500 050 11990600 050	6 6 6	750 мл 750 мл 750 мл 750 мл 750 мл	4000590 067830 4000590 067823 4000590 067847 4000590 067809 4000590 067816	
O Wildows Transcribed and Transcribed and Transcribed and Transcribed and Tran	Rostorit - Eisenglimmereffekt Росторит - Эффект желез. слюды 2 в 1: высококачественное и устойчивое к атмосферным воздействиям антикоррозионное и верхнее покрытие с декоративным металлическим эффектом. Шелковисто-матовое и быстросохнущее. Для внутренних и внешних работ.	чёрный серебристый зелёный синий	11991500 050 11991600 050 11961500 050 11951100 050	6 6	750 мл 750 мл 750 мл 750 мл	4000590 067854 4000590 067861 4000590 067878 4000590 067885	
O MICHELLAND RECORDER OF THE CHICAFTURAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE CHICAFTURAL PROPE	Schwimmbecken-Beschichtung Покрытие для бассейнов Шелковисто-глянцевое устойчивое к воздействию химикатов и царапинам быстросохнущее средство с очень хорошей адгезией. Долго сохраняет цвет и глянец. Для внешних работ.		11651200 080	3	2,5 л	4000590 059415	

Экономичный ассортимент

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
	Wandfarbe waschfest Gut & Guenstig Краска для стен стойкая к мытью Качественно и доступно	белый	16190001 110	40	10 л	4000590 030780	
Wint.		белый	16190001 110	20	10 л	4000590 030780	
	Не содержит растворитель, для окраски стен и потолков внутри помещений. Обладает высокой укрывистостью, "дышащая".						
Vin S	Wandfarbe waschfest Gut & Guenstig	белый	16190001 700	56	7 л	4000590 030773	
	Краска для стен стойкая к мытью Качественно и доступно						
	Не содержит растворитель, для окраски стен и потолков внутри помещений. Обладает высокой укрывистостью, "дышащая".						
RAID	Fassadenfarbe Gut & Guenstig	белый	13391122 110	40	10 л	4000590 031473	
	Фасадная краска	белый	13391122 110	20	10 л	4000590 031473	
	Качественно и доступно Не содержит растворитель, имеет слабый запах, устойчива к атмосферным воздействиям, для внутренних и внешних работ. Обладает высокой укрывистостью, устойчива к мытью.						
-	Zaunlasur	тёмно-корич.	12781700 090	48	5 л	4000590 031909	
V.5.	Gut & Guenstig Лак для заборов	тёмно-корич.	12781700 090	24	5 л	4000590 031909	
Country of the Countr	Качественно и доступно Водоразбавимый, устойчив к воздействию солнечного света, имеет нейтральный запах. Защищает и обновляет дерево.						
Feety Parks	Feste Farbe Gut & Guenstig	белый	16100201 080		2,5 л	4000590 062200	
	Тиксотропная краска Качественно и доступно	белый	16100201 080	50	2,5 л	4000590 062200	
	Вязкая краска для внутренних работ с очень высокой укрывистостью. Не содержит растворитель, легка в обращении.						
<u></u>					<u> </u>		

		Цвет	Код	Уп.	Фасовка	Код EAN	Цена в €
-							
	Vorstreichfarbe	белый	10291100 050	60	750 мл	4000590 030506	
	Gut & Guenstig						
V 54	Грунтовка	белый	10291100 070	60	2л	4000590 030513	
ofreichio:	Качественно и доступно						
Charles .							
	Грунтовка на основе искусственных смол для						
	внутренних и внешних работ, отличная текучесть, легко полируется.						
	Teky leerby Meriko Hompyeresii						
		T	1			T	ı
	Majaslask		11001000 050	-	750	4000500 000500	
1000000	Weisslack	белый	11091000 050	60	750 мл	4000590 030520	
B972.	Gut & Guenstig Белая эмаль	6	11001000 070	60	2 -	4000000 020027	
WelBlock		белый	11091000 070	60	2 л	4000590 030537	
Targetti .	Качественно и доступно						
	Высокоглянцевая, на основе искус-ственных						
	смол для внутренних и внешних работ.						
	Быстросохнущая, не желтеет.						
-	Betonbeschichtung	серый	10671100 090	40	5 л	4000590 038212	
-	Neutralschiene						
OPTOMOSTS.	Покрытие для бетона	серый	10671100 090	20	5 л	4000590 038212	
SUCHICHTURE	Нейтральная линия						
	Высококачественное глянцевое устойчивое к						
	атмосферным воздействиям защитное покрытие для бетона, бесшовных полов и цементно-						
	волоконных плит.						
			1				1
	Lakardarika matikamata	_			4.0		
1011 S	Latexfarbe matt-weiss	белая	13491122 110	40	10 л	4000590 074111	
Mariata I	Gut & Guenstig	_			4.0		
	Латексная матовая белая краска	белая	13491122 110	20	10 л	4000590 074111	
	Качественно и доступно						
	Vereinung is arreachanium pagrayerum in						
	Устойчива к атмосферным воздействиям и мытью, прочная и укрывистая со слабым						
	запахом. Для внутренних и наружных работ.						
			<u> </u>		<u>[</u>		1
Vancous Contractions	l	бесцветный	12700000 090	84	5 л	4000590 033415	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Holzlasur umweltfreundlich	сосна	12719700 090		5л	4000590 033422	
The Real Property lies	Gut & Guenstig	каштан	12789400 090		5л	4000590 033439	
12	Экологичный лак для дерева	дуб	12789200 090		5 л	4000590 033446	
Tole laser	Качественно и доступно	тик	12789900 090		5 л	4000590 033453	
SEASON OF THE PERSON OF THE PE	, .	opex	12789100 090		5 л	4000590 033408	
		красн. дерево	12781600 090		5 л	4000590 033477	
	Открыто-пористый, регулирует влажность, устойчив к воздействиям окружающей среды,	палисандр	12789700 090		5 л	4000590 033460	
	устоичив к воздеиствиям окружающей среды, водоразбавимый, имеет нейтральный запах.						
	Для внутренних и внешних работ.						